



404X

KENTAVR



ЗОВНІШНІЙ
ВИГЛЯД
МОДЕЛІ



| KENTAVR | 404X |

технічні характеристики моделі

Номінальна потужність двигуна, к.с.

40

Колісна формула

(4x4)

Рульове управління

Гідрооб'ємне з
окремим насосом
і окремим
масляним баком

Об'єм двигуна, см³

2545

Формула перемикавання
передач

(4x2) + (4x2)

Муфта зчеплення

Суха,
2-дискова

Модель двигуна

KM490BN

Розмір передніх шин

7.50-16

Розмір задніх шин

11.2.-28

характерні
особливості



Посилена
коробка зміни
передач



Бічний паливний бак
на 65 л



Потовщені рукави
задньої півосі та піввісь



Електромагнітний вимкач
маси



Потужний передній міст

характерні особливості



Багатофункціональна комбінована панель приладів



Збільшена маса трактора
1800кг



Комфортне велике крісло на амортизаторі з підлокітниками



Допоміжний паливний фільтр нового дизайну з паперовим елементом



Підніжки з обох боків трактора



характерні особливості



Рівна підлога



Гумовий килим



Важіль стоянкового
гальма автомобільного типу



Дуга безпеки



Захист ніг



характерні особливості



Підвісні педалі
гальма та зчеплення



Сучасний дизайн капота



Вологозахищені
кольорові перемикачі



USB-розетка



Пружина на тягах навісного
механізму для зниження
вібрації



Запобіжники з індикатором

